

.....  
.....  
/ nazwa Wykonawcy, dokładny adres /

Tel./fax .....

Regon: .....

NIP: .....

**Gmina Miasta Pionki**

**Urząd Miasta Pionki**

**ul. Aleja Jana Pawła II 15**

**26 - 670 Pionki**

## OFERTA

1. Oferujemy 25 szt. laptopów łącznie z dostawą, zgodnie z opisem i wymogami oraz w zakresie przewidzianym w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, za wynagrodzeniem brutto w wysokości:

Cena brutto: ..... zł.

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony wg nw. zestawienia i po nw. cenach:

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Nazwa producenta .....                     |   | Wartość<br>oferowana<br>[TAK/NIE]  |
| Model .....                                |   |                                    |
| Rok produkcji (nie starszy niż 2019) ..... |   |                                    |
| <b>Komponent</b>                           | <b>Minimalne wymagania</b>  |                                    |
| Typ  | Komputer przenośny typu notebook  |                                    |
| Zastosowanie                               | Dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej  |                                    |
| Przekątna Ekranu                           | Min. 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080)   |                                    |
| Procesor                                   | Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 4350 punktów Passmark CPU Mark.<br>Wynik dostępny na stronie :<br><a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> | Proszę podać<br>model<br>procesora |
| Płyta główna                               | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora.   |                                    |
| Pamięć RAM                                 | 8GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy   |                                    |
| Pamięć masowa                              | Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.  |                                    |
| Napęd optyczny                             | Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer   |                                    |
| Karta graficzna                            | Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej  |                                    |
| Klawiatura                                 | Klawiatura z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną   |                                    |
| Multimedia                                 | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo<br>Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy.   |                                    |

|                                    |  |                            |
|------------------------------------|--|----------------------------|
| Rodzaje wejść /<br>wyjść           | DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.<br>Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.<br>RJ-45 (LAN) - 1 szt.<br>VGA (D-sub) lub HDMI - 1 szt.<br>Czytnik kart pamięci - 1 szt.<br>USB 3.0 - 2 szt.   |                            |
| Łączność                           | Moduł Bluetooth<br>Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac<br>LAN 10/100/1000 Mbps   |                            |
| Zainstalowany<br>system operacyjny | <p>Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.</li> <li>2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet.</li> <li>3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).</li> <li>4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.</li> <li>5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.</li> <li>6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe.</li> <li>7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &amp; Play, Wi-Fi).</li> <li>8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.</li> <li>9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.</li> <li>10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.</li> <li>11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.</li> <li>12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.</li> <li>13. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.</li> <li>14. Wbudowany system pomocy w języku polskim.</li> <li>15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.</li> <li>16. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.</li> <li>17. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.</li> </ol> | Proszę podać nazwę systemu |

|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
|  | <p>18. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.</p> <p>19. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.</p> <p>20. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 4.5 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających aktualnie u Zamawiającego.</p> <p>21. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.</p> <p>22. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.</p> <p>23. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.</p> <p>24. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.</p> <p>25. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.</p> <p>26. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.</p> <p>27. Udostępnianie modemu.</p> <p>28. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.</p> <p>29. Możliwość przywracania plików systemowych.</p> <p>30. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).</p> <p>31. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)</p> <p>32. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit.</p> <p>33. Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane.</p> <p><b>34. System operacyjny musi umożliwiać podłączenie do domeny Active Directory</b></p> |                                   |
| Oprogramowanie, ochrona antywirusowa i antyspyware | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.</li> <li>Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.</li> <li>Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.</li> <li>Wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.</li> <li>Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych,</li> </ol>   | Proszę podać nazwę oprogramowania |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>zapisywanych i wykonywanych plików.</p> <p>6. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.</p> <p>7. System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania.</p> <p>8. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).</p> <p>9. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.</p> <p>10. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.</p> <p>11. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.</p> <p>12. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera.</p> <p>13. W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji.</p> <p>14. Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera.</p> <p>15. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny.</p> <p>16. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).</p> <p>17. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.</p> <p>18. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.</p> <p>19. Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora.</p> <p>20. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.</p> <p>21. Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego.</p> <p>22. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w</p> |  |
|--|--|--|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           | <p>taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.</p> <p>23. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło.</p> <p>24. Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiegś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika i administratora wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji.</p> <p>25. W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika.</p> <p>26. Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji programu aby skanowanie całego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika.</p> <p>27. Oprogramowanie musi posiadać skaner pamięci.</p> <p>28. Program musi być wyposażony w mechanizm ochrony przed exploitami w popularnych aplikacjach np. czytnikach PDF, aplikacjach JAVA, itp.</p> <p>29. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu.</p> <p>30. Program musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji.</p> <p>31. Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, pracy zapory osobistej, modułu antyspamowego, kontroli stron Internetowych i kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.</p> <p>32. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez producenta programu lub dystrybutora posiadającego autoryzację producenta programu</p> <p>33. Program musi posiadać możliwość aktywacji poprzez podanie konta administratora licencji, podanie klucza licencyjnego oraz możliwość aktywacji programu offline.</p> <p>34. Możliwość podejrzenia licencji za pomocą, której program został aktywowany.</p> <p>35. Licencja na 24 miesiące</p> |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące   |  |

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 15<sup>00</sup>.
2. Na oferowany sprzęt udzielamy gwarancji jakości minimum 2 lata.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z warunkami wykonania zamówienia oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do właściwego przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że:
  - 1) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  - 2) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.
  - 3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  - 4) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- 5) Nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
  - e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
5. Do niniejszej oferty dołączam dokumenty dotyczące oferowanego urządzenia, potwierdzające spełnienie przez to urządzenie wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

.....  
miejscowość, data

.....  
pieczęć i podpis Wykonawcy

**B U R M I S T R Z**

  
*mgr Robert Kowalczyk*