









PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń



01 TOALETA MĘSKA I DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POSADZKA:	gres, płytki 60x60cm, ok.: 11m ² , kolor przewodni szary, klasa ścieralności IV, krawędzie rektyfikowane,	
SUFIT:	Sufit podwieszany kasetonowy, składający się z płyt kasetonowych o wymiarach ok.: 60x60 wodoodpornych koloru białego. Konstrukcja oparta na profilach lakierowanych koloru białego. W suficie zastosowane oświetlenie – 3x Panele LED ok.: 60x60	
ŚCIANY:	<p>Płytki 24x74cm, ok.: 25m², kolor przewodni szary / satyna, rodzaj powierzchni struktura, krawędzie rektyfikowane,</p> <p>Płytki 24x74cm, ok.: 7m², kolor przewodni jasny szary / satyna, rodzaj powierzchni gładka, krawędzie rektyfikowane,</p> <p>Listwa wykończeniowa do płytek ceramicznych, gresowych i kamienia wykonana ze stali nierdzewnej.</p> <p>Na ścianie lustro wysokości 108cm i długości 278cm. Lustro wbudowane w ścianę (glazurę). Nad górną krawędzią lustra we wnęce z płyt g-k zamontowany pas świetlny (wąż LED SMD 5050 o ciepłej barwie światła 2.700-3.500K) w obudowie, świecący w kierunku podłogi.</p>	  




PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Uchwyt stały do umywalki	2szt	ze stali nierdzewnej satynowej ok.: 60cm	
Uchwyt kątowy do wc	1szt	ze stali nierdzewnej satynowej, prawy, 90°, 60/40, fi32	
Poręcz uchylna	1szt	<p>Poręcz uchylna ze stali nierdzewnej satynowej ok.: 85cm</p> <p>Mocowana na płycie w kolorze antracytowym.</p> <p>Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchylania z łącznikiem w kolorze antracytowym.</p> <p>Dopuszczalne maksymalne obciążenie: min.150 kg</p>	




PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

<p>Uchwyt papieru toaletowego</p>	<p>1 szt Ze stali nierdzewnej satynowej o wymiarach ok.: 14,2x19cm</p>	
<p>Suszarka do rąk elektryczna</p>	<p>1 szt Suszarka do rąk. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Wymiary ok.: 175 x 238 x 267 mm.</p>	




PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

System toaletowy	2szt .	Płytką splukująca ze stali nierdzewnej.	
	1szt .	Zamontowana na wysokości ok.: 80cm z wolną przestrzenią pod umywalką wysokości ok.: 65cm, wymiary ok.: 65x55cm	
Bateria umywalkowa	2szt .	Bateria stojąca do umywalki: Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Produkt zgodny z wymaganiami normy NF MM (Milieu Médical - dotyczącej środowiska medycznego).	




PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Korek on/off	1 szt	Korek do umywalki, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	
	Podgrzewacz wody	2szt	Podgrzewacz wody dla umywalki i zlewu gospodarczego.	
	Miska ustępowa	1 szt	Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych bez wewnętrznego kołnierza.	
	Stelaż podtynkowy do WC	1 szt	Stelaż podtynkowy do WC	





PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Siedzisko	1 szt	Siedzisko dla osób starszych i niepełnosprawnych, z tworzywa np. Duroplast. Wolnoopadająca.	
	Zlew gospodarczy	1 szt	Stal szlachetna, powierzchnie szlifowane matowe. Niecka o wymiarach ok.: 400 x 290 x 195 mm. Ruszt ze stali szlachetnej z gumowymi tulejkami odbojowymi.	
	Kratka ściekowa	1 szt	Wymiary ok.: szerokość odwodnienia: 165 mm długość odwodnienia: 165 mm wysokość odwodnienia: 30 mm szerokość maskownicy: 115 mm długość maskownicy: 115 mm	

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń






	szafa	1szt	Wymiary ok.: szer.120 x gł.46 x wys.200 cm , bez cokołu – kolor szary Fronty zamykane na klucz. Szafa wyposażona w 5 półek płytowych wykonanych z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min 25mm. Półki należy wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu.	
	Dozownik do mydła lub płynu do dezynfekcji	1szt	Dozownik do mydła lub płynu do dezynfekcji ze stali nierdzewnej	
	Grzejnik	1szt	Grzejnik stalowy płytowy	

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń



	Szczotka do WC	1szt	Mocowanie do ściany, z pokrywką. obudowa ze stali nierdzewnej satynowej. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Wymiary ok.: Ø90 x 410 mm	
	Kosz na śmieci w kabinie WC	1szt	<ul style="list-style-type: none"> - materiał: stal nierdzewna - uchylna kłapa z automatycznym systemem zamykania - plastikowy pojemnik wewnętrzny Wymiary ok.: <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 32,5 cm; - średnica: 20,5 cm; - pojemność: 5 L; - kolor: satyna; 	
	Pisuar	1szt	Pisuar. Dopływ z tyłu. Wymiary ok.: Długość 31cm Szerokość 28cm Wysokość 49cm	 

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń



02 TOALETA DAMSKA

POSADZKA:	gres, płytki 60x60cm, ok.: 10m ² , kolor przewodni szary, klasa ścieralności IV, krawędzie rektyfikowane,	
SUFIT:	Sufit podwieszany kasetonowy, składający się z płyt kasetonowych o wymiarach ok.: 60x60 wodoodpornych koloru białego. Konstrukcja oparta na profilach lakierowanych koloru białego. W suficie zastosowane oświetlenie – 3x Panele LED ok.: 60x60	
ŚCIANY:	<p>Płytki 24x74cm grubość 0.9cm, ok.: 25m², kolor przewodni szary / satyna, rodzaj powierzchni struktura, krawędzie rektyfikowane,</p> <p>Płytki 24x74cm, ok.: 11m², kolor przewodni jasny szary / satyna, rodzaj powierzchni gładka, krawędzie rektyfikowane,</p> <p>Listwa wykończeniowa do płytek ceramicznych, gresowych i kamienia wykonana ze stali nierdzewnej.</p> <p>Na ścianie lustro wysokości 108cm i długości 278cm. Lustro wbudowane w ścianę (glazurę). Nad górną krawędzią lustra we wnęce z płyt g-k zamontowany pas świetlny (wąż LED SMD 5050 o ciepłej barwie światła 2.700-3.500K) w obudowie, świecący w kierunku podłogi.</p>	  




PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

WYPOSAŻENIE:	Błat pod umywalki ze spieków kwarcowych w kolorze „stone sahara noir„ (ciemny szary). Umywalki wpuszczone w blat, zespolone z blatem wg rys.	
	Kabiny WC z laminatów wysokociśnieniowych HPL grubości min.: 18mm obustronnie wykończone okleina impregnowana żywicą melaminową w kolorze szarym. Profile oraz okucia aluminiowe. Samodomykacz grawitacyjny. Wysokość całkowita kabiny ok.: 2m, prześwit nad podłogą ok.: 15cm. W kabinie aluminiowy ścienny wieszak z dwoma haczykami	
	pojemnik na papier toaletowy na duże role . 2szt Obudowa ze stali nierdzewnej satynowej zamykana na klucz, Wymiary ok.: fi22,5cm głębokość 12,5cm	



PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Stelaż podtynkowy do WC	2szt	Stelaż podtynkowy do WC	
	Szczotka do WC	2szt	Mocowanie do ściany, z pokrywką. obudowa ze stali nierdzewnej satynowej. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Wymiary ok.: Ø90 x 410 mm	




PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

Suszarka do rąk elektryczna	1szt	<p>Suszarka do rąk. Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień. Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Wymiary ok.: 175 x 238 x 267 mm.</p>	 
Kosz na śmieci w kabine WC	2szt	<ul style="list-style-type: none"> - materiał: stal nierdzewna - uchylna kłapa z automatycznym systemem zamykania - plastikowy pojemnik wewnętrzny <p>Wymiary ok.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość: 32,5 cm; - średnica: 20,5 cm; - pojemność: 5 L; - kolor: satyna; 	




PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Bateria umywalkowa ścienna	2szt	Korpus z chromowanego mosiądzu. Chromowana wylewka L.200 mm do instalacji podtynkowej. Antyblokada wypływu. Chromowana wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).	 
	Podumywalkowy podgrzewacz wody	1szt	Podumywalkowy podgrzewacz wody dla dwóch umywalek	
	Umywalka	2szt	Umywalka montowana w blacie z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Okrągła o średnicy ok.: 41cm, ceramika sanitarna, bez otworu na baterię	

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Korek on/off	2szt	Korek do umywalki, otwarty przepływ wody. Otwarcie/zamknięcie przez naciśnięcie na pokrywę korka.	
	Kratka ściekowa	1szt	Wymiary ok.: szerokość odwodnienia: 165 mm długość odwodnienia: 165 mm wysokość odwodnienia: 30 mm szerokość maskownicy: 115 mm długość maskownicy: 115 mm	
	Miska ustępowa	2szt	Miska ustępowa podwieszana z powłoką zabezpieczającą przed osadzaniem się brudu. Wymiary ok.: Długość 54cm. Szerokość 35cm. Wysokość 40cm.	

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU CZTERECH TOALET W BUDYNKU URZĘDU GMINY MIASTA PIONKI
- wykończenie i wyposażenie pomieszczeń

	Deska sedesowa	2szt	Deska sedesowa wolnoopadająca z duroplasu łatwowypinalna	
	System toaletowy	2szt	Płytki splukująca ze stali nierdzewnej.	
	Grzejnik	1szt	Grzejnik stalowy płytowy	
	Dozownik do mydła lub płynu do dezynfekcji	1szt	Dozownik do mydła lub płynu do dezynfekcji ze stali nierdzewnej	