

Projekt

**Uchwała Nr/2024
Rady Miasta Pionki
z dnia**

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Pionki do złożenia wniosku o objęcie wsparciem przedsięwzięcia i przyjęcia do realizacji projektu pn: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach”

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz programu realizującego Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B "Zielona Energia i zmniejszenie energochłonności" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

Rada Miasta Pionki, uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pionki, uprawnionego ustawowo do działania w imieniu Gminy Miasto Pionki do złożenia wniosku o objęcie wsparciem przedsięwzięcia i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WNIOSKODAWCA
BURMISTRZ MIASTA PIONKI
(-) Łukasz Miśkiewicz**

Uzasadnienie

Przedłożona uchwała jest niezbędnym załącznikiem do wniosku, który będzie złożony w celu aplikowania o wsparcie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pionkach”

Zadanie zakłada wykonanie nw. prac budowlanych:

- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemna budynku szkoły oraz sali gimnastycznej,
- docieplenie stropodachu budynku szkoły oraz sali gimnastycznej,
- montaż nowych okapników zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
- wykonanie nowej kolorystyki elewacji,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych,
- montaż nowej stolarki okiennej z profili PVC w miejscu rozebranych pustaków szklanych (luksferów),
- wykonanie nowych opasek wokół budynku szkoły,
- wykonanie nowych tynków na kominach wentylacyjnych budynku szkoły,
- montaż zaworów termostatycznych w instalacji c.o. przy istniejących grzejnikach,
- wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku szkoły,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły.

Tynk ścian zewnętrznych budynku w stanie technicznym dobrym – umożliwia dalszą eksploatację budynku. Zauważono pojedyncze pęknięcia tynków elewacyjnych budynku. Kominy na dachu wymagają naprawy (brak kratek kominowych). Stropodach w stanie ogólnym dobrym. Pokrycie dachu blachą stalową w stanie ogólnym złym, występują liczne przecieki dachu. Orynnowanie budynku wykazuje duży stopień zużycia – rynny i rury spustowe wymagają wymiany.

Planowane prace przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynku szkoły, znacznego obniżenia kosztów ogrzewania oraz poprawią estetykę budynku.

WNIOSKODAWCA
BURMISTRZ MIASTA PIONKI
(-) Łukasz Miśkiewicz