

Uchwała Nr .....  
Rady Miasta Pionki  
z dnia 28.08. 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia taryf za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328)

§ 1.1. Zatwierdza się przedłożoną przez Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Sp. z o.o. w Pionkach taryfę opłat za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową w Pionkach na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

2. Taryfy, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**B U R M I S T R Z**

*Romuald Zawodnik*

**ADWOKAT**

*Lukasz Wiśniewicz*

**INSPEKTOR**

*Ryszard Szwabowicz*

## UZASADNIENIE

Wnioskodawca określił planowany okres taryfowy od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Wnioskodawca za podstawę do obliczenia kosztów funkcjonowania taryf przyjął wysokość koniecznych przychodów na sfinansowanie wydatków na utrzymanie sieci i instalacji kanalizacji deszczowej: czyszczenie przykanalików, czyszczenie sieci, czyszczenie studni chłonnych, czyszczenie wylotów, wynagrodzenia, operaty i pozwolenia, utylizacja odpadów wydobytych z czyszczonych instalacji a także koszty pośrednie (ogólne) przypisane do tej działalności. Planowany koszt utrzymania kanalizacji deszczowej na okres jednego roku planuje się na poziomie 288 204 zł.

Uchwała Nr XXVI/139/2016 Rady Gminy Miasta Pionki z dnia 31 marca 2016 r. ustalała wysokość opłat niezależnie od rodzaju powierzchni szczelnej, była to stawka w wysokości netto 1,92 zł/m<sup>2</sup>/rok. Obecnie stawki opłat są zróżnicowane w zależności od współczynnika spływu wód opadowych i roztopowych.

W załączeniu uzasadnienie nowej taryfy przedstawione przez PWKC Sp. z o.o.

Pionki, 10 sierpnia 2017 r.

Sporządził: Ryszard Szwabowicz

**BURMISTRZ**

*Romuald Zawodnik*

## TARYFA

## DLA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

obowiązująca na terenie Gminy Miasto Pionki

w okresie od 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.

## 1. Informacje ogólne

## 1.1. Stosowane oznaczenia i określenia

**Usługodawca:** Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o., zwana dalej PWKC w Pionkach Sp. z o.o. lub Spółką.

**Usługobiorca- dostawca ścieków** – osoba lub organizacja dysponująca nieruchomością podłączoną do miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej, która ma podpisaną umowę z PWKC w Pionkach Sp. z o.o.

## 1.2. Podstawa prawna opracowania taryfy

[1]. **Ustawa zaopatrzeniowa** - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [ tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 328];

[2]. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

[3]. **RMIB** - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków [Dz. U. 2016 r. poz. 1301].

## 2. Rodzaje prowadzonej działalności

PWKC w Pionkach Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Miasta Pionki Nr IR.6331.2.2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. Spółka w ramach prowadzonej działalności realizuje zadania w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych za pomocą urządzeń kanalizacyjnych deszczowej będącej jej własnością, z utwardzonych, szczelnych powierzchni należących do usługobiorcy, z którym zawarto umowy.

## 3. Rodzaje i wysokość cen

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych stosowana jest taryfa jednolita, jednoczłonowa zawierająca stawki opłat uzależnione od rodzaju powierzchni i okresu rozliczeniowego.

Zestawienie cen zawarto w tabeli Nr 1.

**Tabela Nr 1 – Wysokość cen za odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych**

wsp. spływu	Rodzaj powierzchni szczelnej	Stawka rozliczeniowa netto [zł/m <sup>2</sup> /okres]		
		zł/m <sup>2</sup> /mc	zł/m <sup>2</sup> /kw	zł/m <sup>2</sup> /rok
0,85	Powierzchnie bitumiczne (szczelne)	0,098	0,29	1,18
0,8	Powierzchnie brukowane	0,092	0,28	1,11
0,3	Powierzchnie ażurowe zadarniowane	0,035	0,10	0,42
0,4	Powierzchnie ażurowe wypełnione żwirem	0,046	0,14	0,55
0,5	Drogi i place tłuczniowe	0,058	0,17	0,69



Do cen i stawek opłat (netto), zgodnie z §2 pkt 9 – 11 RMIB dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami. Obecnie stawka podatku VAT wynosi 8%. Stawki te obowiązują przez cały okres kolejnych 12 miesięcy obowiązywania taryfy.

**4. Warunki rozliczeń z usługobiorcami**

- 1/ Rozliczanie za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy zaopatrzeniowej i RMB oraz zawartej umowy.
- 2/ Należności za świadczenie w/w usługi ustala się jako iloczyn ceny uzależnionej do rodzaju powierzchni (tabela 1) i ilości świadczonych usług wyrażonych w wielkości powierzchni w m<sup>2</sup>, z których odprowadzane są wody opadowe i roztopowe.
- 3/ Usługobiorca dokonuje zapłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na warunkach i terminach określonych w umowie.
- 4/ Powierzchnie utwardzone zostały określone w zawartej umowie pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

**5. Standardy jakościowe usług**

- W zakresie jakości świadczonych usług i obsługi odbiorców obowiązują przepisy zawarte w:
- zezwoleniu wydanym przez Burmistrza Miasta Pionki na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  - obowiązującego regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  - umowach z poszczególnymi odbiorcami usług,
  - przepisach prawnych dotyczących ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

A handwritten signature in black ink is positioned above a large, faint circular stamp. The signature appears to be a stylized name, possibly 'Krzysztof'. The stamp is mostly empty, with some faint, illegible markings.



## Uzasadnienie do wniosku taryfowego na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych

### WSTĘP

Celem utrzymania kanalizacji deszczowej miasta Pionki w należyтым stanie jest ochrona miasta przed podtopieniami powodowanymi nadmiernymi opadami atmosferycznymi. Przez stan należyty tej kanalizacji rozumie się zdolność systemu kanalizacji deszczowej do ujmowania i transportu wód i ścieków z wód opadowych i roztopowych do ich naturalnego odbiornika. Wody te nie są poddawane oczyszczeniu, co nie daje podstaw do wyodrębniania taryfowych grup dostawców tych ścieków.

Podmioty odprowadzające wody opadowe i roztopowe zanieczyszczone, zgodnie z obowiązującą ich umową zobowiązane są stosować urządzenia podczyszczające, i tak podczyszczone ścieki odprowadzać do systemu kanalizacji sanitarnej miasta. Stan taki trwać będzie do czasu wybudowania oczyszczalni wód opadowych i roztopowych.

Miasto Pionki nie retencjonuje wód opadowych i roztopowych, a jedynie je ujmuje i najkrótszą drogą odprowadza do odbiornika. Nie ponosi w związku z tym kosztów utrzymania urządzeń do retencjonowania tych wód. Budowa takich urządzeń nie jest ujmowana w planach, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

### UZASADNIENIE

Przedkładany wniosek zgodny jest z art. 24 ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wg tekstu jednolitego z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa tu prezentowana opracowana została na podstawie przepisów prawa obowiązujących w dniu złożenia wniosku, odpowiednio do planowanych niezbędnych przychodów dla utrzymania w zdatości posiadanego systemu odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych.

Na tej podstawie ustalono:

Cena maksymalna za posiadanie 1m<sup>2</sup> powierzchni szczelnej utwardzonej wynosi: 1,35 zł/m<sup>2</sup>/rok +VAT, co odpowiada stawce rozliczeniowej 2,08 zł/m<sup>3</sup>+VAT.

Stawki rozliczeniowe za utrzymanie w zdatości urządzeń do odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych miasta Pionki wynoszą odpowiednio do sposobu uszczelnienia tej powierzchni:

wsp. spływu	Rodzaj powierzchni szczelnej	Stawka rozliczeniowa netto [zł/m <sup>2</sup> /okres]		
		zł/m <sup>2</sup> /mc	zł/m <sup>2</sup> /kw	zł/m <sup>2</sup> /rok
0,85	Powierzchnie bitumiczne (szczelne)	0,098	0,29	1,18
0,8	Powierzchnie brukowane	0,092	0,28	1,11
0,3	Powierzchnie ażurowe zadarniowane	0,035	0,10	0,42
0,4	Powierzchnie ażurowe wypełnione żwirem	0,046	0,14	0,55
0,5	Drogi i place tłuczniowe	0,058	0,17	0,69

Zarówno rozliczanie prowadzone na podstawie pomiaru ilości ścieków jak i obmiaru powierzchni utwardzonej mogą być prowadzone w okresach miesięcznym, wielomiesięcznym jak i rocznym, jak w powyższym zestawieniu.

Stawki te obowiązują przez cały okres kolejnych 12 miesięcy obowiązywania taryfy. Dodatkowe koszty eksploatacji systemu kanalizacji deszczowej powodowane ustaleniami nowego prawa wodnego –



skierowanego do rozpatrzenia przez Sejm RP w kwietniu 2017 roku, będą podstawą dla sformułowania wniosku o dopłatach, o których mowa w art. 24 ust.6<sup>1</sup> cyt. Ustawy.

*Projekt taryfy nie uwzględnia wpływu projektowanych zmian w prawie wodnym, gdzie m.in. dostawca usług wodociągowych i kanalizacyjnych może być w roku 2018 obciążony kosztami braku retencji wód opadowych i roztopowych oraz dodatkowymi opłatami<sup>2</sup> za wodę utraconą w wyniku nieszczelności i kradzieży.*

Usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania cieków są powiązane z usługą odprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez wskaźnik udziału kosztów pośrednich PWKC Sp. z o.o. przypisanych do usługi odprowadzania wód opadowych i utrzymania ich urządzeń.

**Taryfa** - ceny obowiązujące w mieście Pionki, za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, uwzględniającą rodzaj i sposób zagospodarowania tej powierzchni. W przypadku miasta Pionki przychody ze stosowania tych cen służą **utrzymaniu systemu kanalizacyjnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych.**

Przedkładany wniosek o ustanowienie cen odprowadzania ścieków z wód opadowych i roztopowych uzupełnia mechanizm zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stosowany na terenie miasta Pionki zgodnie z przepisami prawa. Dotychczas utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej finansowane było głównie przez mieszkańców oraz organizacje gospodarcze i użyteczności publicznej w ramach usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

Prezentowany projekt ceny taryfowej jest kolejną próbą realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”. Zgodnie z tym projektem, właściciele nieruchomości zawierających powierzchnie utwardzone – jak w Załączniku nr 1, mogą rozliczać te usługi wg wskazań urządzenia pomiarowego zliczającego ilość [m<sup>3</sup>] ścieków z wód opadowych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej lub na podstawie obmiaru powierzchni utwardzonej wyliczonej w [m<sup>2</sup>]. Rozliczenie wg obmiaru powierzchni utwardzonej uwzględniają stopień spływu wód opadowych i roztopowych po nawierzchni o różnym współczynniku spływu.

Na tej podstawie, ilość odprowadzanych ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wylicza się wg wzoru

$$V = F \times 0,65 \text{ m}^3 / \text{m}^2 \times \mu$$

gdzie:

V — ilość odprowadzonych ścieków deszczowych w ciągu roku, określany na podstawie zarejestrowanej powierzchni szczelnej oraz przeciętnego wskaźnika intensywności opadów w regionie.

F — powierzchnia terenu utwardzonego (m<sup>2</sup>) – wg pomiaru, z której odprowadzane są ścieki z wód deszczowych do sieci. Na tej podstawie określa się skorygowaną powierzchnię szczelną wg jednego z ustalonych rozwiązań technicznych, tj.

$$F_{\text{skor}} = F \times \mu;$$


0,65 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> — wskaźnik intensywności opadów – wskaźnik przeliczeniowy wielkość opadów atmosferycznych w roku obrachunkowym w m<sup>3</sup> na m<sup>2</sup> powierzchni (wg informacji oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej),

μ - współczynnik spływu zależny od rodzaju nawierzchni „szczelnej”.

W projekcie przyjmuje się następujące wartości współczynnika spływu μ :

<sup>1</sup> Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu

Rodzaj powierzchni	$\mu$
Powierzchnie bitumiczne	0,85
Powierzchnie brukowane	0,8
Powierzchnie ażurowe z a darniowane	0,3
Powierzchnie ażurowe wypełnione żwirem	0,4
Drogi i place tłuczniowe	0,5



**BURMISTRZ**

*Romuald Zawodnik*