

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp z o.o.

Pionki ul. Zakładowa 7

Pionki

26-670

Polska

Osoba do kontaktów: Robert Pyryt

Tel.: +48 483852514

E-mail: r.pyryt@pwkc.pionki.pl

Faks: +48 483852514

Kod NUTS: PL921

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwkc.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pwkc.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki

Numer referencyjny: 653/PWKC/2017

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki” w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki”.

Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki nr POIS.02.03.00-00-0047/16” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „Gospodarka Wodno – Ściekowa

w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

- 1) zadanie 1 – przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków;
- 2) zadanie 2 – remont głównej przepompowni ścieków;
- 3) zadanie 3 – budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni ścieków

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 1 - PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45252100

45300000

45110000

45111200

45100000

45111000

45111100

45200000

45223210

45223000

45223100

45223110

45223200

45223220

45442100

45421000

45310000

45400000

45410000

45432000

45262000

45330000

45331000

45232000

45261000

45231300

45320000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL921

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oczyszczalnia Ścieków ul. Marii Garszwo 99 w Pionkach.

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w mieście Pionki” składa się : Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki
Istniejąca oczyszczalnia posiada przepustowość, zgodnie z założeniami projektowymi z 1973 roku, Qdśr = 4800 m³/d. Oczyszczalnia nie jest przystosowana do usuwania substancji biogennych. Technologia oczyszczania ścieków polega na oczyszczaniu mechaniczno – biologicznym przy zastosowaniu osadu czynnego. W wyniku przebudowy i modernizacji, oczyszczalnia powinna zapewnić prace wszystkich węzłów technologicznych, umożliwiając przyjęcie i oczyszczenie ścieków (wraz z podwyższonym usuwaniem substancji biogennych), zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w ilości Qdśr = 4000 m³/d, Qmax godzinowy = 666,6 m³/h w czasie opadów deszczu. Centralna Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Pionki przy ulicy Doktor Marii Garszwo, nr 99, na działce nr 1471/2. Wylot ścieków oczyszczonych usytuowany jest w km 28+950 rzeki Zagożdżonki (brzeg lewy), na działce nr 1579/189/. Zakres rzeczowy robót obejmuje przebudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. W zakres prac wchodzi roboty branży technologicznej, budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, AKPiA, związane z wykonaniem n/w obiektów:

Obiekty modernizowane (remontowane/przebudowywane):

Ob. 06 Zbiornik wyrównawczy

Ob. 20 Przepompownia osadu wstępnego

Ob. 21 Komora tlenowej stabilizacji osadu; obiekt adaptowany z istniejącej komory napowietrzania

Ob. 22 Zbiorniki magazynowe osadu przed prasą; obiekt adaptowany z istniejących zagęszczaczy

Obiekty nowe (nowobudowane):

Ob. 02 Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków

Ob. 03A Kontenerowa stacja zlewczą ścieków dowożonych; obiekt ujęty w br. sanitarnej – sieci technologiczne i sanitarne

Ob. 03B Pompownia ścieków dowożonych

Ob. 04 Osadnik wstępny

Ob. 05 Komora rozdziału I

Ob. 07 Pompownia ścieków II°

Ob. 08 Reaktor biologiczny

Ob. 09 Komora rozdziału II

Ob. 10A-B Osadniki wtórne

Ob. 12 Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego

Ob. 13 Stacja dmuchaw

Ob. 14 Instalacja do chemicznego strącania fosforu

Ob. 15 Pompownia lokalna odcieków; obiekt ujęty w br. sanitarnej – sieci technologiczne i sanitarne

Ob. 23 Budynek odwadniania i higienizacji osadu

Ob. 24 Silos wapna

Ob. 25 Wiata magazynowa osadu

Ob. 36 Pompownia wody technologicznej

Ob. 37 Budynek administracyjny

Ob. 38 Stacja trafo
 Ob. 47 Magazyn eko-groszku i żużla
 Sieci sanitarne i technologiczne
 Sieci elektryczne i AKPiA
 Obiekty przeznaczone do likwidacji:
 Ob. 31 Budynek kotłowni
 Ob. 32 Skład węgla
 Ob. 33 Wiata
 Ob.34 Budynek warsztatowy
 Ob. 35 Stacja trafo
 Ob. 39 Pompownia osadu recyrkulowanego
 Ob. 40 Piaskownik podłużny poziomy
 Ob. 41 Poletko piasku
 Ob. 42B Osadnik wstępny
 Ob. 45 Budynek filtracyjny
 Ob. 46 Poletko osadowe

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin osiągnięcia gwarancji procesowych (GP) / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia (G) / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 25

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0047/16

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonawca przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 lipca 2019.

2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Zadanie 2 - Remont głównej przepompowni ścieków

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45252100
45300000
45110000
45111200
45100000
45111000
45200000
45223210
45223000
45223100
45223110
45223200
45320000
45442100
45421000
45310000
45400000
45410000
45432000
45262000
45330000
45331000
45232000
45261000
45231300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL921

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Główna przepompownia ścieków zlokalizowana jest przy ul. Zwycięstwa w Pionkach, nr działki 1579/26.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres inwestycji: W zakresie inwestycji przewidziano wymianę na nowy istniejącego układu pompowego wraz z rurociągami i armaturą ze względu na długi czas pracy istniejących urządzeń i ich znacznym wyeksploatowaniem. Projektowany układ pomp zostanie dostosowany do nowego układu technologicznego oczyszczalni ścieków, a także do podwyższenia zwierciadła ścieków w przebudowanych obiektach oczyszczalni ścieków.

W ramach wymiany wyposażenia zostaną zainstalowane następujące urządzenia:

Pompy

- liczba urządzeń : 6szt.(4+2 rezerwa czynna)

- wydajność zestawu (4 szt.) : 670 m3/h

- wysokość podnoszenia : 20 m

- moc silnika : 18,5 kW

- typ urządzenia : pompa zatapialna w zabudowie suchej, montaż pionowy na kolanie stopowym o zmiennej średnicy DN150/DN250 dla zmniejszenia wysokości strat hydraulicznych.

Rurociągi

W celu dostosowania do nowych pomp w zakres wymiany wchodzi również rurociągi oraz armatura.

Projektowane rurociągi zostaną wykonane ze stali kwasoodpornej min. OH18N9. Połączenia rur spawane lub kołnierzowe. W miejscu styku stali kwasoodpornej ze stalą czarną (malowaną lub ocynkowaną) należy zastosować przekładki izolacyjne np. teflonowe.

Należy wykonać podpory pod rurociągi co najmniej w miejscach zaznaczonych w Projekcie Budowlanym oraz zgodnie z zaleceniami projektanta i uzgodnieniami w nadzorze autorskim. Podpory powinny wyeliminować drgania rurociągów.

Armatura

Na projektowanych rurociągach zostanie zbudowana nowa armatura zaporowa i odcinająca dostosowana do pracy ze ściekami surowymi:

- zasuwki nożowe międzykołnierzowe o różnych średnicach DN100 – DN350,
- zawory zwrotne klapowe z możliwością obciążenia kłapy – DN200,
- kompensatory gumowe drgań odporne na działanie ścieków – DN200

Roboty budowlane

W zakresie robót budowlanych znajdują się między innymi:

- remont komory suchej pomp,
- wykonanie nowych fundamentów pod urządzenia,
- wykonanie podpór pod rurociągi oraz przejścia przez stropy dla rurociągów technologicznych oraz kanałów wentylacyjnych.

Kraty koszowe

W zakresie modernizacji pompowni wchodzi również wymiana istniejących krat koszowych. Istniejące kraty zostaną wymienione na nowe wykonane ze stali min. OH18N9.

Ze względu na konieczność instalacji nowych krat w istniejących komorach możliwe jest odtworzenie istniejącego wyposażenia ze stali kwasoodpornej. Komory krat koszowych należy zhermetyzować uchylnymi kłapami otwieranymi w czasie podnoszenia krat.

Charakterystyk krat koszowych:

liczba urządzeń 2szt.,
przepływ 420m³/h,
głębokość zabudowy ok.5,5m,
moc silnika 1,1kW.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia (G) / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 25

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0047/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonawca przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 lipca 2019.
2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.2) Opis**II.2.1) Nazwa:**

Zadanie 3 - BUDOWA DRÓG, CHODNIKÓW WEWNĘTRZNYCH ORAZ WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45252100
45110000
45111200
45100000
45111000
45111100
45223210
45223000
45223100
45223110
45223200
45320000
45442100
45421000
45400000
45233000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL921

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi i chodniki wewnętrzne oraz ogrodzenie zlokalizowane jest na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy dr Marii Garszwo 99 w Pionkach.

II.2.4) Opis zamówienia:

Budowa dróg i chodników wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków

Założono wykonanie dojazdów do nowych obiektów oraz wymianę istniejących nawierzchni utwardzonych.

Przewiduje się układ dróg zbliżony do obecnego, jednak z istotnymi modyfikacjami tj.: - Istniejący wjazd od strony zachodniej, będzie przeznaczony przede wszystkim dla wozów asenizacyjnych, podjeżdżających do punktu zlewnego. Przy punkcie tym zaprojektowano pętlę drogową, umożliwiającą wyjazd ze stanowiska, bez konieczności cofania.

- Wprowadzono możliwość ruchu ciężkich pojazdów, wraz z konsekwencjami – zaprojektowano nową nawierzchnię typu ciężkiego, powiększono promień skrętu oraz stworzono wewnętrzną pętlę komunikacyjną, ułatwiającą manewrowanie dużych pojazdów bez konieczności zawracania.

- Nowe drogi będą przystosowane do ruchu ciężkich pojazdów.

Warstwę wierzchnią dróg stanowić będzie beton asfaltowy. Projekt dróg wewnętrznych przewiduje wykonanie nowych miejsc parkingowych dla gości i personelu oczyszczalni. Przewidywana ilość miejsc parkingowych – 7.

Powierzchnia dróg istniejących z trylinki do likwidacji - 3837 m²

Powierzchnia chodników z płyt betonowych do likwidacji – 283 m²

Powierzchnia nowych dróg asfaltowych – 4187 m²

Powierzchnia nowych chodników i opasek wokół obiektów – 1088 m²

Nawierzchnia asfaltobetonowa

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
- dwuwarstwowa podbudowa z tłucznia kamiennego 12 i 14 cm grubości 26 cm,
- podbudowa dolna z pospółki grubości 15 cm,
- warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego grubości 10 cm.

Nawierzchnia chodników i opasek

- kostka brukowa betonowa typu Holland szara grubości 6 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa grubości 4 cm,
- podbudowa z pospółki grubości 10 cm.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia (G) / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 25

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0047/16

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Termin realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonawca przedmiotu umowy w terminie do dnia 31 lipca 2019.
2. Za termin wykonania zamówienia uznaje się termin sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia wymagane polskim i UE prawem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowy obiektów budowlanych i technologicznych, szczegółowe warunki określono w SIWZ dla poszczególnych zadań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, udokumentowaną informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek.

2. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie mniej niż:

Ad. 1

zadanie 1 kwota 5 000 000,00 PLN

zadanie 2 kwota 1 000 000,00 PLN

zadanie 3 kwota 1 000 000,00 PLN

Ad. 2.

zadanie 1 kwota 30 000 000,00 PLN

zadanie 2 kwota 5 000 000,00 PLN

zadanie 3 kwota 5 000 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do poszczególnych części (zadań) SIWZ, wzór umowy (załącznik Nr 4)

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/08/2017

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 28/08/2017

Czas lokalny: 12:15

Miejsce:

siedziba Zamawiającego ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki, sekretariat Prezesa Zarządu Spółki.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osoby wskazane w Uchwale Nr 2 Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach Sp z o.o. z dnia 07 lipca 2016 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych**VI.3) Informacje dodatkowe:**

1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie.
3. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: zadanie Nr 1 - 700 000 PLN,, zadanie 2 - 35 000,00 PLN, zadanie 3 - 30 000 PLN.
4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, dokonywane będą w PLN.
5. Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów, oświadczeń zawarte są w poszczególnych zadaniach SIWZ.

.

VI.4) Procedury odwoławcze**VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 4587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl**VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z ustawą środki ochrony prawnej określone w Dziale VI (od art.179 do art. 198g) przysługują:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 180 ust.1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Termin na wniesienie odwołania:

a/ w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b/ odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c/ w terminie 10 dni , w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/07/2017